

HOAF

AMGAS Leveransprogram

Artikelkod	Benämning
A0603000HF	Hållare för jon.-elektrod
A0603001HF	Mässingsskruv för jon.-elektrod
A08840912HF	Slangklämma : rostfri 90 x 120 mm
A13190018HF	Kopparring : tändelektrod : SAPCO
A13275486HF	Packning brännarhuvud
A21249101HF	Tändelektrod med kort böj : 073
A21259103HF	Mutter : tänd/ionisering : mässing
A21259104HF	Mutter : tänd/ionisering : stål
A21271215HF	Tändhatt : D= 4 mm
A2849903HF	Tändtransformator : 1 gnist / 220V
AMS001HF	AMS-7 : 1,5 bar : propan
AMS002HF	AMS-11 : 1,5 bar
AMTB001HF	AMTB-7 : 0,5 bar : LPG (0,65 mm dysa) venturi 40x40
AMTB001HF	AMTB-7 : 1,5 bar
AMTB002HF	AMTB-11 : 1,5 bar
AMTB003HF	AMTB-22 : 1,5 bar
B03010150HF	Munstycke : special : 0,5 mm
B03010306HF	Munstyckshållare + filter : 1/2" Ermeto : 10 mm
B03020000HF	Hållare : termoelement
B06030001HF	Hållare för joniseringselektrod
C21210403HF	Anslutningskabel : 3P för S4560
RL001HF	R7ELE : högtemp.
RL002HF	R14ELE : högtemp.
RL003HF	R17ELE : högtemp.
RL004HF	R35ELE : högtemp.
RM001HF	R17EME : högtemp.
RM002HF	R21EME : högtemp.
RM003HF	R35EME : högtemp.
RS001HF	RS7
RS002HF	RS28
RS003HF	RS42
SI3047HF	Minirelå : OMRON : MY2-US-SV-22
SI3064HF	Adapter termoelement : M8 / M9 x 1
SI3081HF	Anslutningskabel : gasblock : VR 4635 A1002
SI3082HF	Tändsäkring : SIT : magnetspole : M1A
SI3083HF	Mutter till termoelement : M8 x 1 : mässing
SI3086HF	M9 x 1 : L = 2100 mm . Special
SP3004HF	18000 BHD : 035-1,5 bar:Propan:22,4 kW:tands.:refl.
SP3018HF	R35ELE : spec. : 2 - brännare +ram +keramik +nät

X1000HF	Munstycke : 1/4" : 1,20, 1,80, 2,50, 3,00
X1031HF	Munstycke : 1/8" : diam. 0,70 mm
X2088HF	Munstycke : 1/8" : diam. 0,6 mm weedmaster
X3001HF	Tändsäkring : SIT M1A : 1/4" : BlxBI
X3002HF	M8 x 1 : L = 1000 mm
X3003HF	Munstycke : 1/8" : diam. 0,75 mm
X3004HF	Munstycke : 1/8" : diam. 0,65 mm
X3005HF	M8 x 1 : L = 500 mm
X3006HF	M8 x 1 : L = 1500 mm
X3009HF	Tändelektroder monterade på hållarplåt : dubbel
X3011HF	M8 x 1 : L = 220 mm
X3012HF	Gaskontrollblock:VR4625A-1029,B:3-37mbar:P=60mbar:1/2x3/4
X3013HF	Black ign. cable earth compl.
X3014HF	Red ign. cable plus compl.
X3015HF	Black ionisation cable compl.
X3016HF	Reflektor R7ELE
X3017HF	Brännarkontrollenhet : SE 1/30
X3018HF	Munstyckshållare : R 1/4"
X3019HF	Munstycke : 1/4" : diam. 2,00 mm
X3020HF	Munstycke : 1/4" : diam. 2,20 mm
X3021HF	Munstycke : 1/4" : diam. 1,25 mm
X3022HF	Burner gauze
X3023HF	Reflektor R14ELE
X3024HF	Munstycke : 1/4" : diam. 3,1 mm
X3025HF	Munstycke : 1/4" : diam. 3,60 mm
X3026HF	Reflektor R17ELE
X3027HF	Burner gauze
X3028HF	Reflektor R35ELE / R35EME
X3030HF	Gasfilter för munstyckshållare : sinterbrons
X3034HF	Munstycke : 1/8" : diam. 0,55 mm
X3035HF	Munstyckshållare : 10 mm Ermeto
X3036HF	Munstyckshållare : 12 mm Ermeto
X3037HF	Tändhatt : vinkel : diam. 4 mm
X3038HF	Tändhatt : 3839 C : vinkel : D= 6 mm
X3040HF	Spark cable black
X3042HF	Ceramic tile : 54 x 166 mm
X3045HF	Gasblock : ASCO A17SCXG262C2 : R 1/4" : 230V
X3046HF	Munstycke : 1/4" : diam. 1,20 mm
X3047HF	Munstycke : 1/4" : diam. 0,85 mm
X3048HF	Burner gauze 18000 SS310
X3049HF	Reflektor R21EME
X3050HF	Munstycke : 1/4" : diam. 0,95 mm
X3051HF	Munstycke : 1/4" : diam. 1,30 mm
X3052HF	Ceramic tile 15000 LD
X3053HF	Tändelektrod : M14 x 100 : stadionutf. :
X3054HF	Magnetic valve 1/2"
X3055HF	Munstycke : 1/8" : diam. 2,30 mm
X3056HF	Brännarautomat : WIAD : stadionutf. : 220V
X3057HF	Burner gauze
X3058HF	Munstycke : 1/8" : diam. 1,80 mm
X3059HF	Ceramic tile : 92 x 133 mm (6000,15000HD/R35/RS7)
X3060HF	Burner gauze
X3062HF	Munstyckshållare + filter
X3063HF	Venturifilter : AMTB / AMS : L=65 mm
X3065HF	Elektrodanslutning med kabel för WIAD
X3066HF	Termoelektriskt relä : M8 x 1 : för WIAD
X3070HF	Munstycke : 1/8" : diam. 0,85 mm
X3071HF	Munstycke : 1/8" : diam. 0,90 mm
X3073HF	Cord 3 mm : /m
X3074HF	Cord 5 mm : /m
X3077HF	M8 x 1 : L = 320 mm
X3079HF	Munstycke : 1/4" : diam. 2,80 mm
X3081HF	Hållarplåt : tänd/ion : dubbel : med inv. gänga+ mutter
X3089HF	Munstycke : 1/8" : diam. 0,95 mm
X3090HF	Munstyckshållare : R35 ELE
X3092HF	Piezotändare : AMS / AMTB
X3097HF	Munstycke : 1/8" : diam. 1,50 mm
X3100HF	Munstycke : 1/8" : diam. 1,05 mm
X4007HF	Piezotändare : manuell

Y3001HF	Tändsäkring AMS 7
Y3002HF	Tändsäkring AMTB 7
Y3003HF	Tändsäkring AMTB 22
Y3004HF	Reflektor AMS 7-11/AMTB 7
Y3005HF	Reflektor AMS 11/AMTB 11
Y3006HF	1/2" Ermeto : 10 mm koppling
Y3007HF	1/2" Ermeto : 12 mm koppling
Y3009HF	Reflektor AMTB 22
Y3010HF	Tändsäkring AMTB 11
Y3011HF	G20 natural gas 19 mbar : R7ELE
Y3012HF	G25 natural gas 19 mbar : R7ELE
Y3013HF	G31 propan 46 mbar : R7ELE
Y3014HF	G20 natural gas 19 mbar : R14ELE
Y3015HF	G31 natural gas 19 mbar : R14ELE
Y3016HF	G31 propan 46 mbar : R14ELE
Y3017HF	G20 natural gas 19 mbar : R17ELE
Y3018HF	G25 natural gas 19 mbar : R17ELE
Y3019HF	G31 propan 46 mbar : R17ELE
Y3020HF	G20 natural gas 19 mbar : R35ELE
Y3021HF	G25 natural gas 19 mbar : R35ELE
Y3022HF	G31 natural gas 46 mbar : R35ELE
Y3026HF	G20 natural gas 19 mbar : R17EME
Y3028HF	G31 propan 46 mbar : R17EME
Y3029HF	G20 natural gas 19 mbar : R21EME
Y3031HF	G31 propan 46 mbar : R21EME
Y3032HF	G20 natural gas 19 mbar : R35EME
Y3034HF	G31 propan 46 mbar : R35EME
Y3040HF	Kontrollpanell : 1 zon : R7-R14-R21-R35
Y3041HF	Kontrollpanel : 3 zoner : R7-R14-R17-R21-R35
Y3044HF	Bolts on the back : M8 x 10 (2 st.)
Y3046HF	Reflektor : hög : RS28
Y3051HF	Brännarautomat : med tändtransformator och kablage