

# ESA PYRONICS

## AMGAS Leveransprogram

Artikelkod	Benämning
10265PY	Brännarhus utan brännarsten : RE-4-GA-BSP-WMF
11215PY	Cerapapper : SP 2.0 mm : vit isoleringsfiber
11380PY	Jordstift RT-1/2"-SS310-C1052
1234EO24PY	Venturi Flowmixer : 2416-8 : Pyronics assy.
1279E37PY	Fininställningsventil : 3 TO-M 3/8" BSP
1279E42PY	Fininställningsventil : 6 TO-F 3/4" BSP
1393C35PY	R400Z : 0-trucksregulator : 3/8"
15774PY	Packning : X-plus D 2 1/2"-3" : serie 6
15932PY	Packning RT-5 : AFM-7-C4677-R1
16299PY	Grafitpackning : C5708 : 192 x 162 x 2 mm
16641PY	Gasfilter HF2000 : Rp 1 1/2" : PN4 : Maxitrol (70697E9)
16881PY	Regulator FRG/2MB : DN50 : 45-100 mbar
17098PY	SER - 66 / 152 : fläns, furnace : C6564
170990PY	Filterinsats för FM070000 MADAS : 2"
17099PY	Gasfilter FM070000 MADAS : 2" : Pmax 6bar
17764CO3PY	Repsats regulator : 66 RK-BZR-RG (special)
17840PY	Brännartub utv. : EMB-5-SiK : Low Nox : SiC
17841PY	Brännartub inv. : EMB-5-SiK : Low Nox : SiC
17851PY	EMB-5-SiK : Low Nox : AISI 304 : pin
17864PY	EMB-5-SiK : Low Nox : toppackning : SW607HT:170x125
18248CO1PY	Regulator 6-BZR-DIN-EN12078 : R 3/4"
18248CO2	Regulator 6-BZR-DIN-EN12078 : R 1"
18249CO2	Regulator 16-BZR-DIN-EN12078
18249COPY	Regulator 12-BZR-DIN-EN12078 : R 1 1/2"
1915C27PY	Termoelement : BASO : K16BA-48C : L=1200 mm
1957E5	UV-kylningsanslutning : 1/4" skäringskoppling 8 mm
21169PY	12 XDF-ESA : tändelektrod C3869-R3/1
21296PY	Magnetventil VM-R4L : 1 1/2" : 230V 50/60Hz
21303PY	Magnetventil VM-R6L : 2" : 230V 50/60Hz
21367PY	Tändelektrod SER Brännare
21408PY	Magnetventil VM-R0 : 3/8" : 230V 50/60Hz
2143EO3	10-HBT-TO : High Blast Torches
2154EO2	8-HBT-TO : High Blast Torches
2154EO3	10-HBT-TO : High Blast Torches
2158CO1	12 HLT-L-A : HI-LO TORCH
21912PY	Tändtransformator TAR-10 115V 50/60 Hz
21913PY	Tändtransformator TAR-10 230V 50/60 Hz
22172PY	Eldningsautomat ESA ESTRO-B
22173PY	Eldningsautomat ESA ESTRO-C
22206PY	Eldningsautomat ESA ESTRO-C+TAR+TRAF0 : 220V
22208PY	Eldningsautomat ESA ESTRO-B+TAR+TRAF0 : 220V
22426PY	16 XDF-ESA : tändelektrod C3869-R3/2
22456PY	PLEX-COM1-P SERIAL CONVERTOR
22567PY	Tändhatt C-4 PTFE : BLA
22836PY	Magnetventil VM-R4-2REG : 1 1/2" : 230V 50/60Hz
22927PY	RS232 MDB9/FDB9 : 4.5 m COM Cable
23034PY	CF215 RS232/USB Converter
23159PY	EMB-5-SiK : Low Nox : tändelektrod
23400PY	ECS - BUS kabel (rulle 100 meter)
244850SO20PY	SW7-2-T-SP/SARLIN : spareblock & holder
2548EO11PY	Ventiltätning : regulator SR-12-300 (Valve & Steam assy)
2825E8	Kopparrör 6 x 8 mm
30417PY	1001 NM-F-R-2-BSP
30432PY	2501 NM-F-R-2-BSP
322011PY	Gasfilter till Maxitrol / Maxon : R 1 1/2" : inkl. O-ring
3256CO4PY	Elektrod 4 EN6 : coupe A : 105 mm
4160C20PY	48 FN-SS-Weld Flexible nipple
4160EDA3001	Kompensator 4 FN : 1/2" x 3/8"
4160EO1208PY	24 FN-SS-BSP/NPT Flexible nipple
4635SPA1007	SW-7-F-2-T-SF:Spec.conical HTburnerstone+burnerplate
4693C2PY	Tändsäkring : BASO : H19RA-2C m. tryckm.-nippel
5302C1PY	Synglas : Peepsight
5077CO8PY	601 NM-S-BH-2 : Replacement block & holder
5118EO4PY	MIDGET MIXER : 4 MMCR-II
5118EO8PY	8 MM CR-II : Midget mixer : R 1"
5233EO72PY	Termoelement : BASO : K16BA-72 : L=1800 mm
5271CO1PY	64 BTSA-M : Blast Tip :man. Ignition : 3/4" NPT Threaded
5299EO11PY	Tändelektrod : DSE-1 1 1/2"
5299EO3	Elektrod 4 IGE : Typ L
5299EO13PY	Tändelektrod : DSE-3
5398C8	Svetsnippel : 12 T.O.E. (1 1/2" * 70mm) NPT
5398C9	Svetsnippel : 16 T.O.E. (2" * 75mm) NPT
5466CO18PY	48X/DF-R-BH-D : Repl. Block & holder
5480E3PY	510 Fx F : R 3/8" : kulventil : PN30-22001
5864CO6PY	201 NM-S-D
5866CO6PY	Brännarblock : 201 NM-S-BH-D

64BTSA-W/FRPY Pilotbrännare : premix 3/4" x 1/2" : inkl.tänd-/jon.-elektrod

70568EO1PY	Flamrelä : Satronic : TFI - 812 - 2B : mod. 5
7150CO300PY	UV-cell : modell 7150 : high temp : med quartzglas
71971PY	Liktrycksregulator R400ZM : 3/8" BSP : Maxitrol
71987SPA1PY	P64PBST-SP-AXIS-ELECT.BSP PILOT BNR
72410PY	Monteringsplatta : SW-2-3-4 WMF
72423PY	RE-4-GA-BSP-WMF : Naturgas
72468PY	HS 4 - GA - R - 2 : Burner gas, with stone
72693PY	EU-16 XDF-R-2, BSP, Burner, Oil no.1 (Diesel) 220 kW
73087PY	2 TDR-Valve, impulse line
73507PY	6-PSLT Low temp. Peep sight, BSP
73719PY	Kompensator 12 FN : 1 1/2"
73883PY	Kvartsglas + 2 packningar för UV 2
74415PY	Strypskiva : EU-12 POP-S : Rp 1 1/2"
74903PY	UV-sond UV-2 : värmeskydd : kylanslutning : 3/4" ansl.
74996PY	EU-201NM-GA-S-2
74998EPA1	EU-201NM-GA-S-2-SP240mm
74998PY	EU-201NM-GA-S-D
75024PY	Liktrycksregulator : 12 BZR - 1 1/2" BSP
75460PY	P64PBST-W/X : BSP
75476PY	5480 E2-3 FPV 3/8", BSP, Ball valve 7126-3 RS/T
75477PY	Kulventil 4RSO/T : 1/2"
75481PY	Kulventil 12RSO/T : 1 1/2"
75759PY	2 TDL-R Impulsledning SER
75897PY	Strypskiva : EU-4 POP-S : Rp 1/2"
76090PY	3 RFG-3/8"-Oil/Air Ratio regulator, C3539-R2
76701PY	EU-12 XDF-R-2, BSP, Burner, Oil no.1 (Diesel) 120 kW
76889PY	UV-sond UV-2 : värmeskydd : kylanslutning : 1/2" ansl.
7760001PY	Innertub 6" : För brännare modell SER
7760002PY	Yttre tub 6" : För brännare modell SER
7760003PY	Brännarpackningar : För brännare modell SER
776001PY	SER-66/152 CH4 : Komplet med tillbehör
77600PY	SER-66/152 CH4
9001CO1PY	Liktrycksregulator 6-BZR : R 3/4"
9001CO11PY	Repsats Regulator 6 RK-BZR
9001CO12PY	Repsats Regulator 8 RK-BZR
9001CO13PY	Repsats Regulator 12 RK-BZR
9001CO3PY	Regulator : 12BZR-NPT Zero regulator
9007CO16PY	Repsats Regulator : 16 RK-BZR-300
9007CO6PY	Liktrycksregulator 16-BZR-300 : NPT 2"
9008CO11PY	Regulator SR-12-48-300 : NPT 1 1/2"
9008CO21PY	Repsats Regulator : 12 RK-SR-300 (48oz)
9031EO117PY	Ventilskiva : Viton : regulator 16 BZR-300 (Valve&Steam)
9055C63PY	O-ring : Viton : regulator 16 BZR
9300CO2PY	Regulator: 16 RK-BZR
9331CO101PY	Liktrycksregulator : 6 RK-BRR
9331CO1PY	Liktrycksregulator : 6 BRR-HP5